

Hookpoint: eBay - Platzhalter im Produkttemplate erweitern - nur OSC basierte Shopsysteme

05.05.2024 08:18:17

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Supportfragen::04 Individual-Anpassungen::Erweiterungen mit Hook-Point Technik	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:33:47 - 23.11.2020

Schlüsselwörter

Hook, Hook-Point, osCommerce, Veyton, V2, Gambio, modified, xtc, xtCommerce, xt:Commerce, Commerce, seoCommerce

Frage (öffentlich)

Um das Verkaufs-Template mit weiteren Platzhaltern zu versehen, kann der angefügte Hook-Point verwendet werden.

Als Anlage liegt der Hook-Point bei.

Unter diesem [1]FAQ-Artikel finden Sie Grundinformationen zur Verwendung von Hook-Points.

[1] <http://otrs.magnalister.com/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=262>

Lösung (öffentlich)

Bei diesen Beispiel Hook-Point wird aus einer anderen Sprache aus der Datenbank die Produktbeschreibung geladen und als neuen Platzhalter #ENDESCRIPTION# für das Verkaufs-Template zur Verfügung gestellt.

Der Hook-Point enthält folgenden Quellcode:

```
<?php
$productsEnDescription = MagnaDB::gi()->fetchOne('
SELECT products_description
FROM '.TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION.'
WHERE products_id = '.$pID.'
AND language_id = \'3\'
');
$substitution['#ENDESCRIPTION#'] =
stripLocalWindowsLinks($productsEnDescription);
```

Bei diesem Beispiel muss beachtet werden, dass die language_id angepasst wird, auf die ID der zu verwendenden Sprache.
Auch ist es möglich, dem Platzhalter einen anderen Namen zu geben. (Bsp: #SHORTDESCRIPTION#)