

Hook-Points zur Individualanpassung von magnalister nutzen - xtCommerce 4

04.05.2024 09:10:27

FAQ-Artikel-Ausdruck

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Kategorie: | Supportfragen::04 Individual-Anpassungen::Erweiterungen mit Hook-Point Technik | Bewertungen: | 0 |
| Status: | öffentlich (Alle) | Ergebnis: | 0.00 % |
| Sprache: | de | Letzte Aktualisierung: | 14:35:02 - 12.08.2015 |

Schlüsselwörter

Hook Hook-Point Hook Point

Frage (öffentlich)

magnalister ist bereits sehr flexibel konzipiert. Dennoch können Individualanpassungen gewünscht sein, die sich in vielen Bereichen über die Hook-Point Technik umsetzen lassen (Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt).

Lösung (öffentlich)

Erläuterung für xt:Commerce 4:

Grundsätzlich sollten eigene Erweiterungen direkt in den magnalister-Skripten vermieden werden, da die Update-Fähigkeit darunter leidet. Wir bieten allerdings "Hook-Points" im magnalister an. Hierbei können Sie eigene Erweiterungen programmieren, die in dem Verzeichnis /plugins/magnalister/contribs hinterlegt werden.

Die Dateien werden dann automatisch von unserem System erkannt und verarbeitet.

Sollte noch kein Hook-Point für Ihre Anforderungen vorhanden sein: Bitte übermitteln Sie uns Ihr Script, das die Daten verändern soll, wir prüfen dann ob und an welcher Stelle wir Hook-Points setzen können.

Die Dokumentation für die Verwendung von Hook-Points finden Sie unter:

[1]http://api.magnalister.com/update/doc_veyton_hooks.php

[1] http://api.magnalister.com/update/doc_veyton_hooks.php