

Existierende Shop-Funktion und Shop-Models von magnalister Version 3 erweitern

16.07.2024 08:31:54

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Supportfragen::04 Individual-Anpassungen	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	17:59:07 - 01.03.2024

Schlüsselwörter

Funktion ohne Hook erweitern individual individuell Programmierung v3 version 3 erweiterung development

Frage (öffentlich)

Wie kann man ohne Hook eine existierende Shop-Funktion und Shop-Models von magnalister erweitern? (Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt)

magnalister v3 Shopsysteme:

- Shopware
- Magento
- Prestashop
- WooCommerce
- Shopify

Lösung (öffentlich)

Für die folgende FAQ werden Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt

Deutsch:

1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis in `.../Lib/Codepool/10_Customer`
z.B. `.../Lib/Codepool/10_Customer/Example/`
2. Kopieren Sie "isActive.php" und "isShop.php" von
`".../70_Shop/ShopName-Directory/.."` ins neu erstellte Verzeichnis("Example")
3. Kopieren Sie die PHP-Datei von `".../70_Shop/ShopName-Directory/.."` in
"Example" mit gleiche Struktur(z.B. wie `.../Example/Model/Product.php`)
4. Erweitern Sie die Funktionen oder Methoden nach Ihren Bedürfnissen.(Typ von
Rückgabe-
Wert und Funktion-Parameter muss gleich wie ursprüngliche Funktion sein)
5. Löschen Sie cache-Datei von `.../writable/cache/`, und testen Sie Ihre
Änderung.

The following FAQ, requires developing skills

English:

How can you override existing functions and methods in models of magnalister:

1. Create new directory in `.../Lib/Codepool/10_Customer`. e.g.
`.../Lib/Codepool/10_Customer/Example/`
2. Copy "isActive.php" and "isShop.php" of `".../70_Shop/ShopName-Directory/.."`
into new created directory (e.g."Example")
3. Copy PHP-file from `".../70_Shop/ShopName-Directory/.."` in "Example" with same
structure (e.g. like `.../Example/Model/Product.php`)
4. Override functions or methods how you want.(Type of return value and
parameter of function should same as overridden function or method)
5. delete cache files from `.../writable/cache/`, and test your changes in
magnalister.